




弾性車止め/ボラード



ニッタ化工品株式会社
株式会社ノナガセ

ソフトナード・ソフラーナードの特長



✓優れた安全性

表面を覆ったウレタンエラストマーまたは合成ゴムとコイルバネの効果で衝撃を吸収します。



✓環境との調和

視認性に優れ、景観と調和することにより都市を美しく演出します。

色番号	2002	2004	3001	3002	6001
カラー					
	ルーツ ブラウン	ダーク ブラウン	マスタード イエロー	レモン イエロー	石目調
樹脂製	●	●	●	●	●
ゴム製	●				●

✓多彩なカラーリング


それぞれの街の個性に合わせたセレクトが可能です。




✓すぐれた視認性

高輝度反射シート・反射体を使用。昼間の視認性はもとより、夜間の視認性にも優れています。


●ソフトナード



●ソフトナードⅡ



●ソフラーナード





ソフトナード

樹脂製ポラード



UA・UAKタイプ

樹脂製ポラードの
スタンダードタイプ



表面を覆った熱可塑性エラストマーと発泡ウレタンの効果で衝撃を吸収します。

また視認性に優れ、景観と調和することにより、都市を美しく演出するスタンダードな製品です。



カラー品番	
2002 ルーツブラウン	2004 ダークブラウン
3001 マスタードイエロー	3002 レモンイエロー
6001 石目調 (受注生産品)	




品番	UA-2002	UAK-2002
タイプ	固定式	可動式
本体色	ルーツブラウン	
反射シート	黄1枚	
寸法 (mm)	φ120×800	



品番	UA-2004	UAK-2004
タイプ	固定式	可動式
本体色	ダークブラウン	
反射シート	黄1枚	
寸法 (mm)	φ120×800	

※受注生産品



品番	UA-3001	UAK-3001
タイプ	固定式	可動式
本体色	マスタードイエロー	
反射シート	白1枚	
寸法 (mm)	φ120×800	

※受注生産品



品番	UA-3002	UAK-3002
タイプ	固定式	可動式
本体色	レモンイエロー	
反射シート	白1枚	
寸法 (mm)	φ120×800	

※受注生産品



ソフトナードⅡ

樹脂製ポラード

UB・UBKタイプ

反射テープを
1～3枚付きから選べます。



UB1-2004




UB2-3002




UB3-2004

街並みと調和するデザインで、やさしさと快適さを演出するポラードです。ハイクオリティなリフレクター（反射体）を採用した視認性に優れたポラードです。

固定式 (UB2)



可動式 (UBK2)



カラー品番

- 2002 ルーツブラウン
- 2004 ダークブラウン
- 3002 レモンイエロー
- 6001 石目調

UB1 UBK1



形式	品番	本体色	反射シート	寸法 (mm)
固定式	UB1-2002	ルーツブラウン	黄1枚	φ130×800
	UB1-2004	● ダークブラウン		
	UB1-3002	● レモンイエロー	白1枚	
	UB1-6001	● 石目調		
可動式	UBK1-2002	ルーツブラウン	黄1枚	
	UBK1-2004	● ダークブラウン		
	UBK1-3002	● レモンイエロー	白1枚	
	UBK1-6001	● 石目調		

●印は受注生産品です

UB2 UBK2



形式	品番	本体色	反射シート	寸法 (mm)
固定式	UB2-2002	ルーツブラウン	黄2枚	φ130×800
	UB2-2004	● ダークブラウン		
	UB2-3002	● レモンイエロー	白2枚	
	UB2-6001	● 石目調		
可動式	UBK2-2002	ルーツブラウン	黄2枚	
	UBK2-2004	● ダークブラウン		
	UBK2-3002	● レモンイエロー	白2枚	
	UBK2-6001	● 石目調		

●印は受注生産品です

UB3 UBK3



形式	品番	本体色	反射シート	寸法 (mm)
固定式	UB3-2002	ルーツブラウン	黄3枚	φ130×800
	UB3-2004	● ダークブラウン		
	UB3-3002	● レモンイエロー	白3枚	
	UB3-6001	● 石目調		
可動式	UBK3-2002	ルーツブラウン	黄3枚	
	UBK3-2004	● ダークブラウン		
	UBK3-3002	● レモンイエロー	白3枚	
	UBK3-6001	● 石目調		

●印は受注生産品です



ソフトナードⅡ

樹脂製ポラード

UC・UCKタイプ

広角反射体付きで
反射テープ1~3枚を選べます。



UC1-2002




UC2-2004




UC3-3002

街並みと調和するデザインで、
やさしさと快適さを演出するポラードです。
ハイオリティなリフレクター(反射体)を採用した
視認性に優れたポラードです。

固定式(UC2)



可動式(UCK2)



カラー品番

- 2002 ルーツブラウン
- 2004 ダークブラウン
- 3002 レモンイエロー
- 6001 石目調

UC1 UCK1



形式	品番	本体色	反射シート	寸法(mm)
固定式	UC1-2002	ルーツブラウン	黄1枚	φ130×800
	UC1-2004	●ダークブラウン		
	UC1-3002	●レモンイエロー	白1枚	
	UC1-6001	●石目調		
可動式	UCK1-2002	ルーツブラウン	黄1枚	
	UCK1-2004	●ダークブラウン		
	UCK1-3002	●レモンイエロー	白1枚	
	UCK1-6001	●石目調		

●印は受注生産品です

UC2 UCK2



形式	品番	本体色	反射シート	寸法(mm)
固定式	UC2-2002	ルーツブラウン	黄2枚	φ130×800
	UC2-2004	●ダークブラウン		
	UC2-3002	●レモンイエロー	白2枚	
	UC2-6001	●石目調		
可動式	UCK2-2002	ルーツブラウン	黄2枚	
	UCK2-2004	●ダークブラウン		
	UCK2-3002	●レモンイエロー	白2枚	
	UCK2-6001	●石目調		

●印は受注生産品です

UC3 UCK3



形式	品番	本体色	反射シート	寸法(mm)
固定式	UC3-2002	ルーツブラウン	黄3枚	φ130×800
	UC3-2004	●ダークブラウン		
	UC3-3002	●レモンイエロー	白3枚	
	UC3-6001	●石目調		
可動式	UCK3-2002	ルーツブラウン	黄3枚	
	UCK3-2004	●ダークブラウン		
	UCK3-3002	●レモンイエロー	白3枚	
	UCK3-6001	●石目調		

●印は受注生産品です

ソフナード

ゴム製ポラード


SC・SD・SF・SEタイプ
(SCK・SDK・SFK・SEK)

ゴム製ポラードの定番品です。
4つの形状×2色のバリエーション




表面をゴムで覆い、芯材には
金属パイプとコイルバネを採用した製品です。
やさしいゴムの弾性を活かして
衝撃を緩和します。

固定式 (SC)



可動式 (SCK)



カラー品番

2002 ルーツブラウン 6001 石目調

SC
SCK



形式	品番	本体色	反射シート	寸法 (mm)
固定式	SC-2002	ルーツブラウン	黄2枚	φ120×800
	SC-6001	石目調	(黄・白)2枚	
可動式	SCK-2002	ルーツブラウン	黄2枚	
	SCK-6001	石目調	(黄・白)2枚	

※受注生産品

SD
SDK



形式	品番	本体色	反射シート	寸法 (mm)
固定式	SD-2002	ルーツブラウン	黄1枚	φ120×800
	SD-6001	石目調	(黄・白)1枚	
可動式	SDK-2002	ルーツブラウン	黄1枚	
	SDK-6001	石目調	(黄・白)1枚	

※受注生産品

SF
SFK



形式	品番	本体色	反射シート	寸法 (mm)
固定式	SF-2002	ルーツブラウン	黄2枚	φ100×800
	SF-6001	石目調	(黄・白)2枚	
可動式	SFK-2002	ルーツブラウン	黄2枚	
	SFK-6001	石目調	(黄・白)2枚	

※受注生産品

SE
SEK



形式	品番	本体色	反射シート	寸法 (mm)
固定式	SE-2002	ルーツブラウン	黄1枚	φ140×800
	SE-6001	石目調	(黄・白)1枚	
可動式	SEK-2002	ルーツブラウン	黄1枚	
	SEK-6001	石目調	(黄・白)1枚	

※受注生産品




ソフナード キャップ

ゴム製カバー

SECタイプ

ゴム製カバーが
ガードパイプ等をソフトに
変身させます



カラー品番

2002 ルーツブラウン



SEC-2002

SEC



品番	SEC-2002
タイプ	キャップ式
本体色	ルーツブラウン
反射シート	黄1枚
寸法(mm)	φ140×855 (内径φ120)


※受注生産品

ソフナードキャップ (ゴム製カバー)


ソフナードキャップ(ゴム製カバー)がガードパイプ等をソフトに変身させます。




取付要領




1
設置されたガードパイプ等(φ114.3mm)の表面の汚れやゴミをきれいに拭き取ります。



2
既設ガードパイプ等の寸法を測り、それに合わせてソフナードを切断します。



3
家庭用洗剤をガードパイプ等頭部全面に塗布し、ソフナードキャップを一気に押し下げます。



4
作業完了後、取付状態を点検。ガードパイプ等の高さが775mmを超えると地面と隙間ができます。

株式会社 ノナガセ

ニッタ化工品株式会社

<https://www.nitta-ci.co.jp>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26

東京支店 〒162-0808 東京都新宿区天神町10番地 安村ビル

札幌支店 〒060-0809 札幌市北区北九条西3丁目19-1 ノルテプラザ6F

東北支店 〒984-0051 仙台市若林区新寺1-2-26 小田急仙台東口ビル6F

中部支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23

四国支店 〒761-8071 香川県高松市伏石町2018-13

九州支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4丁目4-7

TEL 06-6563-1202

TEL 03-3235-1712

TEL 011-747-1040

TEL 022-292-1855

TEL 052-551-5611

TEL 087-869-1595

TEL 092-411-8303

●本カタログに掲載の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●カタログと実際の色とは印刷の階級で少し異なる場合があります。

●カタログのイラストは特許を消したものです。製品とは外観の差異があります。

●カタログの記載事項は一般的な取扱いはおよび標準的な場合のものです。特殊な条件下では異なる場合もありますので別途ご相談ください。

ご注意



正しくお使いいただくために
ご使用前に必ず製品ラベルの注意事項
および弊社カタログをお読みください。

2021年1月作成 / 2101 5C SHO®A